

Rohden



INOVARE

- Pintura UV
- Padrão branco
- Acabamento acetinado
- Núcleo sólido



INOVARE COLORS

- Acabamento em laca PU
- Acabamento aveludado
- Núcleo sólido



BLACK



TITANIUM

PORTAS DE CORRER

- Pintura UV
- Padrão branco
- Acabamento acetinado
- Núcleo sólido





INOVARE AMADEIRADO

- Pintura mecânica UV
- Padrão madeirado
- Acabamento acetinado



FREIJÓ

ESTRUTURA CONSTRUTIVA






	Vista/alizar	Portas	Batente/marco
Altura	Até 2,70m	Até 2,60m	Até 2,65m
Largura	5, 7 e 10cm	60 a 120cm (final 0, 2 e 7)	7 a 27cm (Consulte outras medidas)
Espessura	0,9 e 1,5cm	3,5 e 4,5cm	3,5 e 4,5cm

MEDIDAS DOS VÃOS REQUADRADOS

PORTAS DE GIRO




PORTAS DE CORRER


VÃO BRUTO	FOLHA	VÃO DE PASSAGEM/LIVRE
60	60	50
70	70	60
80	80	70
90	90	80
100	100	90
110	110	100
120	120	110

SENTIDO DE ABERTURA DAS PORTAS

PORTA DE ABRIR / GIRO



PORTA DE CORRER



* Consulte outros modelos e medidas disponíveis.



Rohden

*Os produtos podem ser alterados sem aviso prévio.

As cores de impressão e display não retratam fielmente a cor do produto real

Consulte a disponibilidade dos produtos para a sua região